

## Sy Stud Pants (hannkattbukse)

Oversatt av Inger Marie Meling

1. Tynt bomullsstoff som kan vaskes i 60° Av ½ meter blir det 4-5 bukser.
2. 5mm bred buksestrikk
3. 2 sett trykknapper pr. bukse
4. Skråbånd (en pk. på 5 meter holder til 3 bukser)
5. Papir til å tegne mønsteret på

### Ta mål av katten.

1. Mål katten rundt magen
2. Mål fra midt på ryggen bakover til halen, fortsett til midt under magen .  
Dette er området som buksen skal dekke når den settes på, og det blir den totale lengden på buksen

Legg til ½ cm sømrom. Se målene på tegningen.

Avstanden mellom trykknappene i hver side er ½ livvidden. Legg til 2-3 cm i hver side til overlapping. Det kan også bli nødvendig å flytte knappene litt ut hvis katten vokser;-)

Når du har tegnet mønsteret brettes det i 4 og kantene klippes slik at de blir like.

### Sying

1. Fest mønsteret til vrangsidan av stoffet med knappenåler.
2. Tegn rundt mønsteret med en blyant (eller kulepenn).
3. Sett et kryss der trykknappene skal plasseres. Fjern mønsteret og klipp langs blyantmarkeringen.
4. Stryk flatt den ene siden av skråbåndet.
5. Tråkle på (eller bruk knappenåler) skråbåndet langs ytterkanten av hele stoffet slik at endene overlappes. Gjør det samme rundt hullet til halen.

6. Klipp små hakk i sømrommet ytterst på de avrundede kantene.
7. Snu skråbåndet mot vrangen og stryk det ned. Stikk en maskinsøm helt rundt.
8. Sy strikken på i hver ende (se tegningen) mens du strekker den lett. (Sys på vransiden av stoffet)
9. Sy i trykknappene for hånd. På retten i toppen (ryggen) og på vrangen i bunnen (magen)
10. Klipp et bind i to og lim det på innsiden, rett under halen.

Regn med at katten vil trenge noen dager å venne seg til buksen. I begynnelsen vil han nok "falle om" på gulvet og nekte å gå;-)

PS. Hvis du synes det virker vanskelig med skråbånd kan du sy sammen to stoffdeler i stedet. Legg stoffet rette mot rette og sy rundt. Husk å la det stå åpent noen cm i enden slik at buksen kan vrenses etterpå. (*Oversettelsers anm.*)

## Lag mønster

